
Tekninen lautakunta

Aika 17.06.2022 klo 09:01 - 10:28

Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 36	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 37	Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus Jäniskangas 620-406-19-13	5
§ 38	Poikkeamislupahakemus Rauhala 620-402-10-82	21
§ 39	Saharannan uimarannan kunnostusta koskeva oikaisuvaatimus	24
§ 40	Puolankajärven liikuntahallin purkupäätös ja purku- urakoitsijan valintaa koskeva oikaisuvaatimus	26
§ 41	Puolankajärven alakoulun remontoijan valintaa koskeva oikaisuvaatimus	27
§ 42	Oikaisuvaatimus päätöskohtiin 30§, 31§ ja 32§	29
§ 43	Puolangan liikuntahallin AV-urakoitsijan valinta	30
§ 44	Muut esille tulevat asiat	31

Osallistujat

	Nimi	Kello	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Heikkinen Teemu	09:01 - 10:28	puheenjohtaja	
	Haapala Toni	09:01 - 10:28	varapuheenjohtaja	
	Heikkinen Yrjö	09:01 - 10:28	jäsen	
	Mikkonen Arvo	09:01 - 10:28	jäsen	
	Moilanen Marketta	09:01 - 10:28	jäsen	
	Moilanen Mia	09:01 - 10:28	jäsen	
	Peura Anja	09:01 - 10:28	varajäsen	
Poissa	Peura Sanna	09:01 - 10:28	jäsen	
	Peltola Harri	09:01 - 10:28	pormestari	
Muu	Väyrynen Marko	09:01 - 10:28	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Nivakoski Markku	09:01 - 10:28	kh:n edustaja	
	Kalevi Huovinen	09:01 - 10:28	va rakennustarkastaja	

Allekirjoitukset

Teemu Heikkinen
Puheenjohtaja

Marko Väyrynen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

35 - 44

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.6.2022

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla 17.6.2022

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	3
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 35	17.06.2022
---------------------	------	------------

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

TEKN 17.06.2022 § 35

Tekninen lautakunta on 27.6.2017 § 54 päättänyt pitää kokouksensa keskimäärin kerran kuukaudessa, kokouskutsussa ilmoitettavassa paikassa.

Kokouskutsu lähetetään sähköpostissa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).

Toimialajohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	4
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 36	17.06.2022
---------------------	------	------------

Pöytäkirjan tarkastus

TEKN 17.06.2022 § 36

Tekninen lautakunta on 14.09.2021 § 69 päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan jatkossa kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tai mikäli pöytäkirjaan lisätään liitteitä tai korjauksia tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana toisena arkipäivänä. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavana arkipäivän.

Toimialajohtaja: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	5
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 37	17.06.2022
---------------------	------	------------

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus Jäniskangas 620-406-19-13

TEKN 17.06.2022 § 37
1745/11.01.00.05/2022

Valmistelija:	Kalevi Huovinen, 0405462018
Hakija:	T:mi Markku Holappa
Kiinteistöt:	Telasuo 620-406-19-3 Viiselä 620-402-23-6 Määräala 620-406-0019-0008-M0601 kiinteistöstä Puutela 620-406-19-8
Alue:	Jäniskangas
Toimenpide:	Kallion louhiminen ja jalostaminen murskaamalla, sekä hiekan ottaminen.
Maanomistaja:	Molemmat kiinteistöt sekä määräalan omistaa hakija Markku Holappa
Kaavoitustilanne	Aluetta koskevat Kainuun maakuntakaava 2030:n kaavamääräykset. Kohteen sijaintiin ei kohdistu pohjavesirajauksen lisäksi muita merkintöjä.

1. Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 27§:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kiviaineksen louhintaa ja murskaamista siirrettävällä murskauskalustolla Jäniskankaan sora- ja murskama-alueella Puolangan kunnassa.

2. Luvan hakija ja yhteyshenkilö

T:mi Markku Holappa, Y-tunnus 1256211-5
Markku Holappa, 0400 190615

3. Toiminta ja sen sijainti

Lupahakemus koskee maa-ainesten ottoa, kallion louhintaa ja louheen murskausta sekä murskeen varastointia. Toiminta sijoitetaan Puolangan kunnan alueella sijaitseville kiinteistöille Telasuo 620-406-19-3 ja Viiselä 620-402-23-6 sekä hakijan omistuksessa olevalle määräalalle 620-406-0019-0008-M0601.

4. Luvan hakemisen peruste

Maa-aineslain 4§:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 27§:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7c ja e mukaan kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, ovat lupavelvollisia.

5. Lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain 7§:n mukaisena lupaviranomaisena toimii Puolangan kunnan tekninen lautakunta (Hallintosääntö 22§). Ympäristönsuojeluasetuksen 2§ mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Puolangalla toimii tekninen lautakunta, ratkaisee kivenlouhimon tai sellaisen muun kuin maanrakennustoimintaan liittyvän kivenlouhinnan, jossa kiviainesta käsitellään 50 päivää, kiinteän murskaamon tai sellaisen tietylle alueelle sijoitettavan siirrettävän murskaamon, jonka toiminta-aika on yhteensä 50 päivää, ympäristöluvan.

6. Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 23.2.2022. Hakemusta on täydennetty meluselvityksellä 6.5.2022.

7. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne

Alue on vanhaa soramonttialuetta ja metsätalouskäytössä olevaa haja-asutusaluetta, jonka välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vakituisia eikä vapaa-ajan asuntoja. Hakijalle on myönnetty alueelle maa-aineslupa louhinnalle 26.6.2015 ja hiekan otolle 24.5.2011. Hiekan ottolupa on päättynyt, ja kallion ottoalueelta tarvitaan lisää kiviaineksia, minkä vuoksi nyt haetaan yhteislupaa molemmille alueille. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa,

8. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö

Haja-asutusalueella olevat alueet sijaitsevat noin 18 kilometriä puolangalta koilliseen, tieltä 800 noin 1 km itään tietä 19115. Molemmilla alueilla on aiempaa ottoa. Louhintaa on suoritettu noin 0,2 ha:n ja hiekan ottoa noin 0,6 ha:n alueelta Ympäröivät alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä.

Lähimpänä oleva vakituinen asutus sijaitsee noin yhden kilometrin etäisyydellä ottoalueen länsipuolella. Koillispuolisen ison jänisjärven

rannalla on loma-asutusta. johon jätetään kallion louhinta-alueesta hieman yli 300 metrin suojaetäisyys.

Alue sijaitsee 2E-luokan pohjavesiakueella 1162030 Jänisjärvenharju. Oton vaikutuspiirissä ei ole luonnontilaisia lähteitä, vedenottoa tai yksityistalouksien kaivoja.

Hiekka-alueen eteläpuolella oleva pieni jänisjärvi kuuluu Kiiminkijoen suojelualueeseen SACFI1101202. Kallioalueen itäpuolella on suojelualue Ison Jänisjärven lehto ja letto SACFI1200454. Ottoalueilla ei ole tiedossa sellaisia erityisiä, suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää ottotoimintaa rajoittamalla.

9. Suunnitellut ottamistoimenpiteet

Kallion louhinta-alue

Nyt haettavan ottoalueen koko on noin 2,3 ha. Aiempaa ottoaluetta laajennetaan muihin suuntiin, paitsi etelään, jossa luonnontilainen maanpinta laskee ottotasolle. Oton laajentamiselle itäpuoliselle tilalle Puutela 620-409-19-8 on maanomistajan suostumus. Luiskaukset rakennetaan kaltevuudella 1:3.

Ottoalueen länsipuolista, noin 1,0 ha aluetta (piirros 9076.2) käytetään tukitoiminta-alueena, jolle sijoitetaan varastokasat. Siirrettävä murskauslaitos sijoitetaan tukitoiminta-alueelle tai ottoalueelle, mahdollisimman lähelle louhittavaa rintausta, joten paikka etenee louhinnan mukana. Murskauslaitos pyritään sijoittamaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Varastokasoja sijoitetaan murskauslaitoksen ja loma-asutuksen väliin meluhaittojen vähentämiseksi.

Ottomäärä on 90 000 m³, alin ottotaso +225,0(N2000) ja haettava ottoaika viisitoista (15) vuotta.

Polttoaineita ei aluella toimijan puolesta säilytetä, vaan tankkaukset suoritetaan koneurakoitsijoiden toimesta alueen ja pohjavesialueen ulkopuolella tai tukitoiminta-alueella huoltoautosta. Siirrettävällä murskausasemalla on omat, kaksoisvaipalliset ja laponestolla varustetut polttoainesäiliöt alueella murskausjaksojen aikana.

Louhoksesta on aiemman toiminnan yhteydessä johdettu vettä eteläpuoliselle suoalueelle. Jatkossa toimitaan samalla tavalla. Ohutpeitteisen kallioalueen pintavalunta suuntautuu luontaisestikin samaan suuntaan, joten pinta- tai pohjavesiolosuhteet eivät muutu merkittävästi, eikä toiminta aiheuta vettymistä. Suoalueen turve sitoo hienoaineksen, joten sitä ei johdu alapuoliseen ojitukseen tai muihin vesistöihin.

Hiekka-alue

Hiekan ja soran ottoaluetta kasvatetaan enimmäkseen pohjoiseen, ottamisalueen pinta-ala on 2,0 ha. Aiempi maa-aineslupa on päättynyt 30.6.2021. Alueella on vielä aiemman toiminnan varastokasoja. Haettava ottotaso on +217,0(N2000), mikä jättää pohjoisreunan suppakuopan perusteella pohjaveteen vähintään neljän metrin suojakerroksen. Pohjavesipinnan taso varmistetaan suppakuoppaan asennettavalla pohjaveden havaintoputkella. Ottoaika on yhteislupahakemuksen mukainen 15 vuotta ja haettava ottomäärä 85 000 m³.

Luiskaukset tehdään kaltevuudella 1:3. Vanhan montun pohjaa korotetaan haettavalle ottotasolle, mikäli se on tarpeen neljän metrin suojakerroksen varmistamiseksi pohjaveteen. Ainakin oton alkuvaiheessa aluetta käytetään tuotteiden varastoalueena, koska hiekka- ja kallioalueen välinen tukitoiminta-alue on pääosin louhustoiminnan käytössä.

Alueella on lähellä haettavaa ottotasoa soraisempi kerros. Murskattavaa soraa on noin 20 000 m³, ja tämän määrän murskaukselle haetaan ympäristölupaa. Murskauslaitos pyritään sijoittamaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, ohjeellinen paikka suunnitelmakartalla.

Laajennusalueen pintamaat kuoritaan vaiheittain alueen reunoille, missä ne toimivat oton aikaisina suojevälleinä. Lopputilanteessa pintamaat levitetään ottoalueelle kasvukerrokseksi.

10. Hakemuksen mukainen toiminta

Alueella tulee toimimaan siirrettävää kuormauskalustoa ja murskauslaitoksia. Hakijan esityksen mukaan toiminta-aikoina tehdään:

- kallion porausta arkipäivinä klo 7-21
- räjäytystöitä arkipäivinä klo 8-18
- Louheen rikutusta arkipäivinä 8-18
- Murskaamista arkipäivinä 7-22, keskimäärin 200 tuntia/vuosi
- Kuormaamista ja kuljetuksia arkipäivinä 6-22

Alueella suoritetaan kiviaineksen louhintaa ja murskausta muutaman kerran vuodessa. Alueella säilytetään tuotannon välisinä aikoina murskeita vaihtelevia määriä. Maksimi murskeen ja louheen tuotantomäärä on 100 000 tonnia vuodessa ja hiekan ja soran 50 000 tonnia. Koko tuotantoaikana otetaan 90 000 kiintokuutiometriä kalliokiviainesta ja 85 000 kiintokuutiometriä soraaja hiekkaa. Pintamaat varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin yhteydessä.

11. Turvallisuus ja liikennejärjestelyt

Jotta louhos oheistoimintoinen ei aiheuta tarpeetonta vaaraa ympäristössä liikkuville, louhos suojataan alueelta kuorituilla ja kuorittavilla pintamailla. Lohkareita voidaan käyttää lisäsuojauksena. Louhoksen korkeimmilla reunoilla lisäsuojauksena käytetään poroaitaa.

Kulku alueelle tapahtuu aiemman toiminnan mukaisesti pohjoispuoliselta tieltä 19115. Alueelle johtavan tien varteen sijoitetaan riittävän kookkaat varoitustaulut louhosalueesta ja siellä tehtävistä räjäytystöistä. Räjäytyksistä varoitetaan äänimerkein ja liikenne louhoksen läheisyydessä estetään räjäytysten ajaksi.

Louhinnan ja murskauksen toteuttavat ulkopuoliset urakoitsijat, jotka huolehtivat omasta työturvallisuudestaan. Hakija valvoo, että louhoksen suojaus sekä tukitoiminta-alue toimintoinen ovat turvallisia.

Hiekan ja soran ottoalue suojataan pintamaavalleilla, tarvittaessa myös poroaidalla.

12. Ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen

Koska ottoalueet ovat tavanomaista maastoa, joilla ottoa on jo suoritettu, ei suunnitelman mukaisella otolla jälkihoitotoimeen ole merkittävää haitallista vaikutusta alueen maisema-arvoon. Ottoalueet eivät myöskään näy asutukselle tai loma-asutukselle.

Lähimmät vakituiset asutukset sijaitsevat noin yhden kilometrin etäisyydellä louhoksesta, joten toiminnoista ei aiheudu niille melu-, pöly- tai värinähaittoja. Kallion louhinta suoritetaan nykyisen louhosmontun laajenuksena, jolloin louhoksen seinämät vähentävät melua loma- asutuksen suuntaan. Reunoille kasattavat pintamaavallit sekä puusto vähentävät myös melun leviämistä.

Eniten melua aiheuttavia porauksia ja räjäytyksiä suoritetaan vain muutama vuosittain. Toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston 9.9.2010 kivenlouhimojen ympäristönsuojelusta antaman ns. Murausasetuksen (VNa 800/2010) periaatteita ja siinä annettuja ohjeita. Eri toimintojen toiminta-ajat on määritelty maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakulomakkeessa. Mahdollista haitallista pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla ja laitteistojen koteloinneilla.

Hiekan oton melutaso on huomattavasti vähäisempää kuin louhosalueen melu, koska alueella suoritetaan vain kuormaamista ja kuljetuksia, jotka nekin ovat satunnaisia.

Ottotoiminnan seurauksena laajennusalueilta poistuu kasvillisuus ja pieneliöstö, joka on vähäistä, eikä näiden poistumisesta ole merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle tai alueen biologisille olosuhteille. Öljy- ja polttoainevuodot torjuen ei toiminnalla vaaranneta pohjaveden laatua. Mahdollisia vuotoja tarkkaillaan silmämääräisesti.

Hakija käyttää louhinnassa, murskauksessa ja kuljetuksissa ulkopuolisia urakoitsijoita ja valvoo niiden toiminnan täyttävän työsuojelun, ympäristönsuojelun sekä yleisten säännösten mukaiset vaatimukset. Toiminnassa ei synny kaivannaisjätteitä vaan kaikki tuotteet käytetään

maarakentamiseen tai alueen maisemointiin. Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Urakoitsijat toimittavat talousjätteet ja koneiden jäteöljyt niille kuuluviin sijoituspaikkoihin.

Toiminnoissa noudatetaan erityistä huolellisuutta, koska ottoalueet sijaitsevat luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveteen jätetään neljän metrin suojavyöhyke.

Noin 60 metriä hiekka-alueen eteläpuolella sijaitseva Pieni Jänisjärvi kuuluu Kiiminkijoen suojelualueeseen SACFI1101202. Suunniteltu otto vaikuta lähialueen tai Pienen Jänisjärven vesitasapainoon, eikä sillä arvioida olevan em. suojelualueeseen haitallisia vaikutuksia. Kallioalueen itäpuolella, myös noin 60 metrin etäisyydellä on suojelualue Ison Jänisjärven lehto ja letto SACFI1200454. Louhinta ei vaikuta alueen pinta- tai pohjavesitasapainoon siten, että sillä olisi suojelualueeseen haitallisia vaikutuksia. Louhoksesta johdettavat vedet eivät suuntaudu suojelualueen suuntaan ja niiden määrä on suunnilleen sama kuin luontaisestikin. Kiviaineksen ja hiekan kuljetukset suuntautuvat pääosin Puolangan suuntaan, eivätkä itäpuolella em. suojelualueen halki kulkevaa tietä, joten niistäkään ei ole suojelualueelle haitallisia vaikutuksia. Metsä ja louhoksen reunat vähentävät pölyn kulkeutumista suojelualueelle.

13. Maisemointi ja alueen jälkikäyttö

Louhoksen reunat luiskataan louheella ja alueelta kuorittavilla pintamailla kaltevuuteen 1:3. Louhoksen ympärille jäävät maavallit muotoillaan ympäristöön sopiviksi kuitenkin siten, ettei kenelläkään ole mahdollista huomaamattaan pudota louhokseen. Humuspitoisia maita voidaan tuoda louhoksen ja tukitoiminta-alueen maisemointiin alueen ulkopuolelta, mikäli metsittymiselle halutaan luoda paremmat olosuhteet. Alueen jälkitilanteena on metsätalouuskäyttö.

Hiekka-alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt suoritetaan ympäristöministeriön ohjeistuksen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1 / 2009; Maa-ainesten kestävä käyttö) mukaisesti. Kasvukerrokseen tuodaan tarvittaessa puhtaita pintamaita alueen ulkopuolelta. Alueen jälkitilanteena on metsätalouuskäyttö.

14. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnoista ei ennalta arvioiden aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Riskeinä mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljyntorjuntakalustolla. Häiriötilanteessa puhdistustoimiin ryhdytään välittömästi ja tehdään ilmoitus palo- ja pelastus- sekä lupaviranomaisille.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen (MAL 13§, MAA 3§, YSL 43, 44 §; YSA 11 §)

Hakemuksesta on kuulutettu Puolangan kunnan virallisella ilmoitustaululla 01.5.-15.6.2022.

Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapuritilojen maanomistajille ja muille asianosaisille.

Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (MAL 7§, YSL 42 §)

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Kainuun ELY-keskukselta. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Hakija ei ole jättänyt vastinetta lausuntoon.

Kainuun ELY-keskuksen lausunto 6.4.2022:

Hiekanottoalueella haettava alin ottotaso on +217,0(N2000). Pohjaveden pintaan aiotaan jättää neljän metrin maakerros. Pohjaveden pinta varmistetaan alueen lähellä olevaan suppakuoppaan asennettavalla pohjavesiputkella. Kallionottoalueella alin ottotaso +225,0(N2000), jonka arvioidaan olevan reilusti pohjavesipinnan yläpuolella. Kallionottoalueelta mahdolliset pintavedet johdetaan läheiselle suolle, jossa ne imeytetään suohon. Kainuun ELY-keskus huomauttaa, että louhosalueen vesiä on käsiteltävä ja tarkkailtava, jotta läheiselle Iso Jänisjärven lehto- ja lettoalueelle louhosalueelta päätyvä vesi on mahdollisimman puhdasta eikä sisällä haitallisia määriä kiintoainetta. Vesiä ei saa suoraan johtaa atura-alueelle ja tarvittaessa louhosvesille on rakennettava selkeytysallas.

Ison Jänisjärven rannalla on loma-asutusta, joista lähin sijaitsee hieman yli 300 metriä louhinta-alueesta ja toiseksi lähin 450 metrin päässä. Murskauspaikka sijaitisi lähimmästä loma-asutuksesta noin 450 metrin päässä. Valtioneuvoston asetuksen 9.9.2010/800 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta, 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Kainuun ELY-keskuksen näkemys on, että ottaen huomioon loma-asutuksen sekä

luonnonsuojelualueen sijainnin kohtuullisen lähellä toimintapaikkaa, ympäristölupahakemus ei pidä sisällään riittäviä selvityksiä melusta. Ensimmäisen murskausjakson aikana alueella tulisi tehdä myös varmentava melumittaus.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että mikäli toiminnalle myönnetään maaainestenoitolupa, on luvassa huomioitava seuraavat asiat:

- Alueelle on sijoitettava 2–3 korkeusmerkkiä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N2000 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä.
- Pohjaveden ja maanpinnan välinen korkeus tulee olla aina vähintään neljä metriä. Pohjaveden korkeushavainnot varten molemmilla osalueiden osalta tulee olla oma havaintoputki, joista pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta voidaan ottaa vesinäytteet.
- Maa-ainestenoiton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla. Pohjavedestä ja louhosalueelta tulevasta pintavedestä on otettava kolme pohjavesinäytettä luvan aikana, joista viimeinen luvan viimeisenä vuonna. Näytteestä on tutkittava öljyhiilivedyt haju, maku, sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, nitraatti ja kloridi.
- Jälkihoitotyöt on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Lisäksi ottoalueiden luiskat tulee jättää 1:3 tai loivemmiksi. Ottoalue on metsitettävä, niiltä osin kuin puustoa ei ole luontaisesti muodostunut. Maisemointi on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Alueelle voi jättää yksittäisen etelään avautuvan puustottoman paahderinteen. - Kallioperän rakenne, kuten kivilajien suuntaus ja rikkonaisuusvyöhykkeet on huomioitava kallion louhinnassa ja jälkihoidossa kestävän rakenteiden vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.
- Louhinta-alueen valumavedet on selkeytettävä asianmukaisesti ennen niiden johtamista maastoon.
- Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen siellä liikkuville maa-ainesten oton aikana ja sen päätyttyä.
- Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto.
- Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle.
- Jälkitöitä varten vaadittava hakijalta riittävät vakuudet.

- Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti suomi.fi -palvelun kautta Notto -rekisteriin.

Ympäristölupaan on sisällytettävä seuraavat ehdot:

- Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta 800/2010, ja lupamääräysten tulee olla asetuksen mukaisia.

-Räjäytystyössä on noudatettava, mitä asiasta ympäristönsuojelulaissa, Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ja muussa lainsäädännössä säädetään. Alueen asukkaille tulee ilmoittaa räjäytyksistä etukäteen. Räjäytyspöytäkirjat on arkistoitava ja pyydettyä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

- Öljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukäteen varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia.

- Murskauskalusto on sijoitettava louhoksen pohjalle siten, että sen ympärillä on melun etenemistä estäviä seinämiä tai varastokasoja.

-Ennen kallionlouhinta-alueen osalta on tehtävä melumallinnus, ja sen tulosten perusteella tarvittaessa melumittaus ensimmäisen kalliomurskausjakson aikana. Melutaso häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

VIRANOMAISEN RATKAISU (MAA 6§, YSA 15§; NaapL 17 §)

Tekninen lautakunta myöntää ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle murskaustoiminnalle ja maa-aineslupaan. Ympäristölupa myönnetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti, tämän lisäksi toiminnassa on noudatettava VnA 800/2010 vähimmäisvaatimuksia sekä seuraavia lupamääräyksiä:

1. Luvanvarainen toiminta tulee sijoittaa hakemuksessa olevan karttapiirroksen mukaisesti. (MAL 11 §; MAA 6 §)
2. Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava, mitä asiasta ympäristönsuojelulaissa, Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ja muussa lainsäädännössä säädetään. Alueen asukkaille tulee ilmoittaa räjäytyksistä etukäteen. Räjäytyspöytäkirjat on arkistoitava ja pyydettyä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

esitettävä valvovalle viranomaiselle. Lisäksi on noudatettava myös maa-ainesluvassa mainittuja ehtoja.

3. Melua ja tärinää aiheuttava työskentely voi tapahtua hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Murskauskalusto on sijoitettava louhoksen pohjalle siten, että sen ympärillä on melun etenemistä estäviä seinämiä tai varastokasoja. (VnA 800/2010, 6§)
4. Murskaustoiminta on järjestettävä niin, ettei pöly aiheuta haittoja ympäristössä. Tällöin on myös tarvittaessa kastelun avulla rajoitettava tiestön pölyämistä. (VnA 800/2010, 4§)
5. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaaville toimijoille. MAL 11 §; MAA 6 §, YSL 7 - 8, 15–17, 20, 49, 52 §; YSA 15 §; MURA 9 §)
6. Öljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukäteen varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia ja toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiselle, jos onnettomuudesta tai muusta poikkeavasta syystä aiheutuu päästöjä siten että niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 §; MURA 12 §)
7. Toiminnanharjoittajan on seurattava murskaustoimintaan liittyvien tekniikoiden kehittymistä. Myös jatkossa on luvan mukaisiin toimintoihin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa otettava soveltuvin osin käyttöön, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 5-8, 14–16, 20, 49, 52, 53, 58 §; JL 8, 13, 15, 120 §; JA 12.1 §)
8. Toiminnan lopettamisesta, pitkäaikaisesta tuotantokatkoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiselle. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 §; MURA 12 §)
9. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toimintajaksoista, tuotantomääristä sekä syntyvien jätteiden määrästä ja käytöstä. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä; ilmoitus NOTTO-tietojärjestelmään. (MAL 11, 23a §; MAA 6, 9 §; YSL 62, 172 §)
10. Ennen toiminnan aloittamista on kallionlouhinta-alueen osalta tehtävä melumallinnus, ja sen tulosten perusteella tarvittaessa melumittaus ensimmäisen kalliomurskausjakson aikana.

Melutaso häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

11. Toiminnanharjoittajan tulee asettaa lupaviranomaisen määräämä hyväksyttävä vakuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuutena toiminnanharjoittaja voi käyttää aiemmin asettamiaan 4000 ja 3000 euron kyseisen kohteen maa-aineslupan vakuutta, mikäli vakuudet muutetaan koskemaan sekä ympäristö-, että maa-aineslupaa. Muutoin on asetettava erillinen 7000 euron vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 15 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan.

Vakuudella katetaan toiminnan loputtua suoritettavien jälkihoitotöiden kulut, mikäli toiminnanharjoittaja ei suoriudu velvoitteistaan. Toiminnan loputtua tulee alueella suorittaa tarvittavat maisemointitoimenpiteet. Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma jälkihoitotoimenpiteistä lupaviranomaiselle viimeistään puolta vuotta ennen toiminnan suunniteltua lopettamista tai luvan keskeytyksestä johtuvaa raukeamista. (MAL 12 §, YsL 199 §)

Ratkaisun perustelut

Puolangan kunnan ympäristölupaviranomainen katsoo, että tämän päätöksen määräysten ja hakemuksessa annettujen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu terveydellistä haittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapurustossa. Jätehuolto täyttää ympäristönsuojelun ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä sekä noudattamalla Valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VnA 800/2010) ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista.

Lupapäätöksessä on otettu huomioon Kainuun ELY-keskuksen antama lausunto, ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen ja että toimintaa harjoitetaan ottaen huomioon varovaisuus ja huolellisuus.

Sijoituspaikkaa voidaan pitää toimintaan soveliaana eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Lupamääräysten perustelut

Murskaamo sijoitetaan metsätalousvaltaiselle alueelle ja sen etäisyys naapureista on riittävä ja suunnitelman mukaan sijoitettuna

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	16
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 37	17.06.2022
---------------------	------	------------

toiminnasta ei aiheudu naapureille kohtuutonta räsitusta. Maa-aineslupaa on noudatettava ympäristöluvan lisäksi toiminnassa. (lupamääräykset 1,2)

Melua ja tärinää ja pölyä aiheuttava toiminta voidaan sallia hakemuksen mukaisesti, koska etäisyydet häiriöille alttiista kohteista asumiseen, loma-asumiseen tai oleskeluun tarkoituksesta pihalueesta täyttyvät. (3-4)

Jätteet tulee varastoida ja käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista, terveysthaittaa, epäsiisteyttä tai roskaantumista. (5)

Toiminnassa on pyrittävä käyttämään ympäristön kannalta parasta mahdollista tekniikkaa. (7)

Toiminnan olennaista muutosta ja häiriötilanteita koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia olemassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Toiminnanharjoittajalta vaaditaan riittävä vakuus, jotta mahdollisessa toiminnan keskeytystilanteessa poikkeuksellisissa oloissa voidaan varmistaa jälkitöiden hoito. (6,8,11)

Kirjanpitoa ja tarkkailua koskevat lupamääräykset ovat tarpeen toiminnan ja sen ympäristövaikutusten valvonnan kannalta. (9,10)

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Ympäristölupapäätös on voimassa 31.12.2037. Jos asetuksella annetaan lupaan sisältyviä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YsL 87 § 2 mom.MAL 10 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristölupaviranomainen määrää YsL198 § nojalla, että toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Valitus korvauksesta ei estä toiminnan aloittamista.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014
Maa-aineslaki (MAL) 555/1981
VNA ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014
Jätelaki (JL) 646/2011

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	17
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 37	17.06.2022
---------------------	------	------------

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA) 179/2012
Hallintolaki (HL) 434/2003
Hallintolainkäyttölaki (HikL) 586/1996
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 (MURA)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 (MAA)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 (ILA) 21(21)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Puolangan kunta KH§64/2002
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) (26/1920)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tästä päätöksestä peritään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu **470 €** lisättynä kuulutuskuuluilla. Maksu perustuu Puolangan kunnanhallituksen hyväksymään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiseen taksaan.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös hakijalle ja Kainuun ELY- keskuksen ympäristövastuualueelle, sekä ilmoitukset päätöksen tekemistä Puolangan kunnan web-sivulle, Puolanka-lehteen ja niille asianosaisille, joille on lähetetty ilmoitus hakemuksen kuulutuksesta

Päätöksen antaminen

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä antopäivästä, jolloin kuulutus päätöksestä on julkaistu.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, joiden tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä ovat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan vaikutukset ilmenevät, alueellinen ELY-keskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Maa-aineksien ottolupa:

Lupamääräykset hyväksytään ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin muutoksin ja lisäyksin: Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämistä varten.

Jälkihoito- ja maisemointityöt tulee tehdä ottamissuunnitelman mukaisesti.

Valvontamaksu

Ensimmäisen vuoden valvontamaksu on suoritettava ennen ottamistoiminnan aloittamista ja seuraavat valvontamaksut kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valvontamaksun suuruus on arvioidun vuotuisen oton mukaisesti $0,03 \text{ €/m}^3 \times 11\,700 \text{ m}^3 = 351 \text{ €}$ (KH § 271/2001) Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu, maksu määrätään määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. (KH § 271/2001)

Ottamissuunnitelma:	Hakemuksen liitteenä
Kuuleminen:	Suoritettu (MAL 13§)
Lausunnot:	Kainuun ELY-keskus (KAIELY/209/2022)
Luvan viim. voimassaolopäivä:	31.12.2037 (15v)
Otettava kokonaismäärä:	90 000 m ³ ktr
Arvioitu vuotuinen otto:	11 700 m ³ ktr

Lupaehdot:

- Alueelle on sijoitettava 2–3 korkeusmerkkiä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N2000 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä.

- Pohjaveden ja maanpinnan välinen korkeus tulee olla aina vähintään neljä metriä. Pohjaveden korkeushavainnot varten molemmilla osaluokkien osalta tulee olla oma havaintoputki, joista pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta voidaan ottaa vesinäytteet.

- Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla. Pohjavedestä ja louhosalueelta tulevasta pintavedestä on otettava kolme pohjavesinäytettä luvan aikana, joista viimeinen luvan viimeisenä vuonna. Näytteestä on tutkittava öljyhiilivedyt haju, maku, sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, nitraatti ja kloridi.

-Jälkihoitotyöt on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Lisäksi ottoalueidenluiskat tulee jättää 1:3 tai loivemmiksi. Ottoalue on

metsitettävä, niiltä osin kuin puustoa ei ole luontaisesti muodostunut. Maisemointi on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Alueelle voi jättää yksittäisen etelään avautuvan puustottoman paahderinteen.

-Kallioperän rakenne, kuten kivilajien suuntaus ja rikkonaisuusvyöhykkeet on huomioitava kallion louhinnassa ja jälkihoidossa kestävän rakenteiden vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.

-Louhinta-alueen valumavedet on selkeytettävä asianmukaisesti ennen niiden johtamista maastoon.

- Maa-ainestenotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen siellä liikkuville maa-ainestenoton aikana ja sen päätyttyä.

- Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto.

- Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle.

- Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus (MAL 12§)

Vakuus: 7 000 €

Vakuuden hyväksyjä: Marko Väyrynen, tekninen johtaja

Lisätiedot: Ottoalue sijoittuu Jänisjärvenharjun yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 2E. Pääsääntöisesti ympäristölupavollista on murskaustoiminta, jonka toiminta-aika on yli 50 päivää. Hakija on hakenut YSL 47a§ mukaista yhteiskäsittelyä maa-ainesten ottamiseen ja ympäristölupa.

Luvan myöntämisen perustelu (MAL 6§):

Lupa myönnetään, koska asiamukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa MAL 3§:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta myöntää maa-aines ja ympäristöluvan, hakemuksessa ja edellä mainituin ehdoin. Alueella on ollut aiemmin voimassa oleva maa-ainesten ottolupa. Toiminta voidaan aloittaa määrätyn vakuuden suorittamisen jälkeen.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	20
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 37	17.06.2022
---------------------	------	------------

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: Pöytäkirjaotteet; Ely-keskus, hakija

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	21
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 38	17.06.2022
---------------------	------	------------

Poikkeamislupahakemus Rauhala 620-402-10-82

TEKN 17.06.2022 § 38
1806/10.03.00.02/2022

Valmistelija: Kalevi Huovinen, 040 546 2018

Hakija
Kiinteistö

██████████
620-402-10-82

Hanke

Rauhalan kiinteistölle haetaan poikkeamislupaa 80 k-m² suuruisen asuinrakennuksen rakentamiseen. Rakennuksen kokonaisala olisi 110 m². Kyseessä on vakituiseen asuinkäyttöön rakennettava omakotitalo. Rakennuspaikalla sijaitsee ennen rakennetut saunamökki (33 k-m²) ja varastorakennus (25 k-m²).

Kaavoitustilanne

Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa

Poikkeaminen

Poikkeamista haetaan MRL 72 § 1 mom. kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan perusteena.

Hakemuksen perustelut ja erityiset syyt

Hakija perustelee hankkeen tarpeella saada vaatimaton vapaa-ajan kiinteistö parempaan hyötykäyttöön ottamalla se vakituiseen asuinkäyttöön. Hanke sijaitsee Kainuun vaihemaakutakaavaan 2030 merkityn aluerakenteen kannalta keskeisen kyläalueen, Askanmäen kylä, välittömässä läheisyydessä.

Poikkeamisen edellytykset

MRL 72 §: 1 mom: ” Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.”

Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen rakentamiselle jo muodostuneelle rantaa varaavalle rakennuspaikalle.

MRL 171 §

Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edellytykset

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Naapurien Kuuleminen

Naapurit on kuultu, heillä ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Sovelletut Oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 171 §, 174 §.

Peruste

Poikkeamishakemuksen ratkaisulta kuuluu Puolangan kunnan hallintosäännön (VALT 22.12.2021 § 51) 22 §:n mukaan tekniselle lautakunnalle.

Valmistelijan esitys

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan MRL 171 §:n mukaisesti uuden asuinrakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupa on haettava 2 vuoden sisällä päätöksen antamisesta, muutoin lupa raukeaa. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on haettava rakennuslupa ja rakennuslupahakemukseen on litettävä poikkeamisluvan lainvoimaisuustodistus. Rakentamisessa on noudatettava MRL:n ja Puolangan rakennusjärjestyksen sekä hajajätevesiasetuksen (VnA 157/2017) määräyksiä. Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että rakennusten mahdolliset jätevedet ja muut jätteet käsitellään määräysten mukaisesti ja kastuvat rakenteet ovat vähintään 1,0 metriä korkeammalla, kuin paikalla havaittu ylin tulvavesikorkeus. Rakennusluvassa päätetään lopullisesti tulevaan kohteeseen liittyvät tarkemmat ehdot sekä tarkastellaan rakennuksen sijainti tarkemmin. Tekninen lautakunta tiedottaa päätöksestään MRL 174 § mukaisesti.

Perustelut

Poikkeamishakemuksessa on haettu Palosenjärven rannalle Rauhalan kiinteistölle Poikkeamislupaa kokonaisalaltaan 110 m² suuruisen asuinrakennuksen rakentamiseen. Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	23
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 38	17.06.2022
---------------------	------	------------

Rakennuspaikka täyttää kiinteistön osalta rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset (MRL 116§, Puolangan kunnan rakennusjärjestys). Rakennuspaikalle on valmis tieyhteys Askanmäentieltä.

Tekninen lautakunta katsoo, että hakemuksen tarkoittama rakentaminen ei aiheuta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitettua haittaa kaavoitukselle ja alueidenkäytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Yritysvaikutusten arviointi: ei merkittäviä vaikutuksia

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: Päätöksen julkipano
Ote (päätös+liitteet) ja asiakirjat hakija
Ote (päätös+liitteet) ELY-keskus

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	24
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 29	12.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 39	17.06.2022

Saharannan uimarannan kunnostusta koskeva oikaisuvaatimus

TEKN 12.05.2022 § 29

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen saharannan uimarannan kunnostamisessa tulevalle kesälle 2022. On pidetty palavereja rahoituksen osalta, ja hankkeeseen olisi mahdollista saada hankerahoitusta. Nuorisovaltuusto on luvannut työpanoksensa alueen siivoamiseen ja yleisilmeen kunnostukseen.

Alustavia kustannusselvityksiä vaadittavien rakennusten osalta grillikota ja pukukopit sekä wc:t on jo tehty. Kustannusarvio on 20 075 €.

Toimialajohtaja: Lautakunta hyväksyy hankkeen etenemisen ja toteutuksen, jos rahoitus saadaan järjestymään.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: tekninen osasto

TEKN 17.06.2022 § 39
1718/10.03.00.04/2022

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

21.5.2022 tulleen oikaisuvaatimuksen käsittely saharannan uimarannan kunnostuksesta § 29 12.5.2022. Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut hylkäämään päätöksen sillä perusteella ettei kunnostus ole mukana talousarviossa, eikä sillä ole ulkopuolista rahoitusta.

Koska saharannan uimarannan alue kuuluu osaksi rantaraitin aluetta ja on jo kunnan toimintasuunnitelmassa ja strategiassa määritelty kunnostettavaksi on luontevaa, että rannan kunnostus toteutetaan hankkeena. Hankkeen toteutus on riippuvainen tukipäätöksestä ja sisältyy teknisen lautakunnan normaaliin käyttötalouteen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 20t€, johon haetaan hankerahaa 80%.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	25
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 29	12.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 39	17.06.2022

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: oikaisuvaatimuksen tekijä

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	26
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 31	12.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 40	17.06.2022

Puolankajärven liikuntahallin purkupäätös ja purku-urakoitsijan valintaa koskeva oikaisuvaatimus

TEKN 12.05.2022 § 31

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Purkutyö oli kilpailutuksessa huhtikuussa ja viimeinen tarjouksen jättöpäivä oli 30.4.2022. Määräpäivään mennessä saapui kaksi tarjousta.

Tarjoajat olivat Lotus Demolition Oy ja Suomen Tehopurku Oy.

Toimialajohtaja: Päätetään purkaa huonokuntoinen liikuntahalli ja valitaan purku-urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Suomen Tehopurku Oy hintaan 56 780 € alv 0%.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: tarjoajat

TEKN 17.06.2022 § 40
1738/02.08.00/2022

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

19.5.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen käsittely koskien § 31 12.5.2022. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan hylkäämään päätös lainvastaisena, perusteluina esitetään että päätöksestä puuttuu tarjousvertailu.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Perustelu: Vertailutaulukko oli kokouksen oheismateriaalina. Liite 1.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: oikaisuvaatimuksen tekijä

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	27
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 32	12.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 41	17.06.2022

Puolankajärven alakoulun remontoijan valintaa koskeva oikaisuvaatimus

TEKN 12.05.2022 § 32

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Puolankajärven alakoulun remonttiin kysyttiin tarjousta Sartekin tekemen tutkimuksen perusteella. Korjauskohteet ovat haastavia, koska kaikkia pintoja ei ole voitu aukoa riittävän syväälle. Pääosin remontoinnin kohteet ovat maapohjan ja sisätilan väliset tiivistykset, koska sinne oli jäänyt aiemmista remonteista rakoja, joista ilman vaihdon paineistuksen vuoksi haju on päässyt leviämään alakertaan.

Kilpailutus oli huhtikuussa ja päättyi 29.4.2022. Tarjouksia tuli vain yksi kappale HH-työltä. Urakan kattohinta on tarjouksen mukainen.

Toimialajohtaja: Valitaan urakan suorittajaksi HH-työ kokonaishintaan 61 000 € alv 0%.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: tarjoaja

TEKN 17.06.2022 § 41
1742/02.08.00/2022

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

17.5.2022 tulleen oikaisuvaatimuksen käsittely § 32 12.5.2022. Vaatimuksena on urakoitsijan valinnan hylkääminen ja kilpailutuksen uusiminen kahdessa osassa.

Tutkimuksessa on selvitetty hajujen vuotokohdat ja ne ovat nyt ensisijainen korjauskohde. Vuotopaikat on tutkittu ja avattu niiden korjaamisen arvioinnin edellyttämällä tavalla riittävän pitkälle. Kohteista on tehty jo aiemmin koiran avulla esitutkinta, jonka pohjalta tehtiin jatkotutkimus. Nyt korjataan välttämättömimmät kohteet, jotta saadaan rakenteet kuntoon. Kyseessä olevat korjauskohteet eivät ole normaalia remontointia vaativampia. Remontin edetessä tehdään lisätutkimusta ja tarvittaessa määritetään jatkotoimenpiteet mikäli niille ilmenee tarvetta. Tässä yhteydessä varmistetaan myös viemäreiden ja salaojituksen toimivuus kuvaamalla.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	28
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 32	12.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 41	17.06.2022

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: oikaisuvaatimuksen tekijä

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	29
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 42	17.06.2022
---------------------	------	------------

Oikaisuvaatimus päätöskohtiin 30§, 31§ ja 32§

TEKN 17.06.2022 § 42
1809/02.08.00/2022

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

12.5.2022 tulleen oikaisuvaatimuksen käsittely 30§, 31§ ja 32§
12.5.2022. Vaatimuksena on hylätä pykälät 30 – 32, koska
muutoksenhakuohjeet olivat virheelliset ja näin kuntalaisen
vaikutusmahdollisuudet olivat poissa.

Muutoksenhakuohje tulostui virheellisenä kotisivuille julkaisun
yhteydessä, virhe korjattiin välittömästi sen tultua ilmi ja pöytäkirjan
julkaisu suoritettiin uudellen oikeassa muodossa. Näin kuntalaisten
oli mahdollisuus tehdä normaaliin tapaan mahdolliset
muutoksenhakutoimenpiteet.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta jättää oikaisuvaatimuksen
enempää käsittelemättä, koska kyseinen julkaisun tekninen virhe on
jo korjattu ja kuntalaisten muutoksenhaku on mahdollista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: oikaisuvaatimuksen tekijä

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	30
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 43	17.06.2022
---------------------	------	------------

Puolangan liikuntahallin AV-urakoitsijan valinta

TEKN 17.06.2022 § 43
1804/02.08.00/2022

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Tekniset palvelut on kilpailuttanut liikuntahallin AV-järjestelmien laitteiden toimituksen ja asennuksen. Tarjouspyyntö on julkaistu Cludia-tarjouspalvelussa 5.5.2022. Määräaikaan 23.5.2022 klo 20.00 mennessä saatiin kolme (3) tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 2.

Tekniset palvelut on käsitelty tarjoukset. Käsitelyssä todettiin, että Advania Finland Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjoaja on tarjonnut laitteeksi 2 (viivekaiuttimet) esimerkkilaitteesta poikkeavaa laitetta, joka ei täytä tarjouspyynnön minimivaatimukset -kohdassa ilmoitettua arvoa avauskulman osalta. Vaadittu avauskulma on 110x85 astetta ja Advania Finland Oy:n tarjotun laitteen (Audac, VEXO8/W) avauskulma on 100x80 astetta. Indatahouse Oy:n tarjous on sekä laitteiden että kaupallisten vaatimusten osalta tarjouspyynnön mukainen.

Toimialajohtaja: Advania Finland Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Liikuntahallin AV-urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisen tarjousvertailun perusteella jättänyt Indatahouse Oy, kokonaishintaan 53 742,42 € (alv 0 %).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: tarjoajat

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2022	31
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 44	17.06.2022
---------------------	------	------------

Muut esille tulevat asiat

TEKN 17.06.2022 § 44

Ei muita esille tulevia asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 44**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 37

Hallintovalitus

Hallintovalitusohje teknisen lautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780
Puhelin: vaihde 029 56 42611
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Virasto-aika: 8.00 – 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut edemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuimen valita, mihin ilmoitetuista soitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinemaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puolangan kunnan kirjaamosta

Puolangan kunta / kirjaamo
Maaherrankatu 7
89200 PUOLANKA
Puhelin: 08-615 5441
Sähköposti: kunta@puolanka.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 – 15.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42**Hallintovalitus****Hallintovalitusohje teknisen lautakunnan päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

PL 189, 90101 OULU

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs., 90100 OULU

Puhelin: 029 56 42800

Telefax: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Virastoaiika: 8.00 – 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut edemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioisintuin valita, mihin ilmoitetuista soitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puolangan kunnan kirjaamosta

Puolangan kunta / kirjaamo
Maaherrankatu 7
89200 PUOLANKA
Puhelin: 08-615 5441
Sähköposti: kunta@puolanka.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 – 15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 43

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Puolangan tekniselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot

Puolangan kunta / tekninen lautakunta
Postiosoite: Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka

Virka-aika: 8.00 – 15.00

puh.vaihde 08- 615 5441

s-posti: kunta@puolanka.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.