

Maa-aineslupa Sonnilampi, Kilpakankaan ottoalue 620-409-878-16

TEKN 11.09.2025 § 51
2936/11.01.00.04/2025

Valmistelija:	Kalevi Huovinen, 0405462018
Hakija:	Jukka Hiltunen
Kiinteistö:	Yht.palstat, 620-409-0878-0016
Alue:	Kilpakankaan soranottoalue
Toimenpide:	Maa-ainesten ottaminen
Maanomistaja:	Kalevi Keränen ja Kari Keränen
Kaavoitus:	Aluetta koskevat Kainuun maakuntakaava 2030:n kaavamääräykset. Kiinteistö on muutoin kaavoittamaton.

1. Asia Päättös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maa-ainesten ottamista Kilpakankaan soraonttualueella Puolangan kunnassa.
2. Luvan hakija T:mi Jukka Hiltunen, Y-tunnus 1270028-2.
3. Toiminta ja sen sijainti Lupahakemus koskee maa-ainesten ottoa. Toiminta sijoitetaan Puolangan Kilpakankaan soraonttualueelle, Ottoalue sijaitsee Puolangan keskustasta n. 10km länteen päin Kilpakankaan alueella. Alueelle on tieyhteys Utajärventieltä. Ottamispaikalle on noin 400 metriä Utajärven tieltä.
4. Luvan hakemisen peruste

Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.
5. Lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena toimii Puolangan kunnan tekninen lautakunta (Hallintosääntö 22 §).
6. Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.6.2025.
7. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne.

Alue on vanhaa, osittain metsittynyttä, maa-ainesten ottoaluetta. Maa-ainesten otolle on hakijan ja kiinteistönomistajan välinen

maanvuokra- ja ottosopimus. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa.

8. Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö

Alue sijaitsee Puolangan keskustasta n. 10km länteen päin Kilpakankaan alueella. Alueelle on tieyhteys Utajärventieltä. Ottamisaikaa on noin 400 metriä Utajärven tieltä koilliseen. Suunnitellun ottoalueen maanpinnan korkeudet ovat välillä +143...+157 (N2000). Sijaintipaikan ympäristössä on metsäistä aluetta. Alueen lähin vesistö on Sonnilampi, ottamisaikasta 50 metriä etelään päin. Alue kuuluu Kilpakankaan luokan 2 pohjavesialueeseen.

Alueen etäisyys Kiiminkijokeen on n. 750 metriä. Alueen lähin luonnonsuojelualue, Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualue, sijaitsee n. 2,5 km päässä Kiiminkijoen pohjoispuolella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 700 metrin päässä alueelta pohjoiseen.

9. Suunnitellut ottamistoimenpiteet

Maa-ainesta otetaan sorapenkasta, ottosuunta on lännestä itään päin. Sorapenkan päältä kuoritaan ohut kumikerros pois ja penkasta päästään ottamaan maa-ainesta. Penkan länsireuna on auki, joten kumia lähtee vain penkan päältä. Penkka nousee tällä hetkellä korosta +143 korkoon + 150..155. Eli otto tapahtuu pääasiassa tällä välillä. Nykyisen kumun pohja on korossa + 143-144. Pohjaveden pinnan on arvioitu olevan noin tasolla +138.00. Ottaminen ulottuisi hakemuksen mukaan alimmillaan tasolle +140.00. Ottotaso merkitään alueelle ja korkotasoa seurataan. Ottotaso olisi sama kuin viereisellä kiinteistöllä olevassa luvassa. Ottamista ei uloteta pohjaveden pinnan tasolle asti. Alueelta lähtee hyvin vähäinen määrä pintamaata, joka käytetään kumiseen maisemointiin. Sorapenkan päällä on hyvin ohut kerros kumia. Alueen ympärille jää puustoa suojaamaan alueen melu- ja pölypäästöjä.

10. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Hakemuksen liitteenä olevan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita syntyy 85 m³/v. Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Lajitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta.

11. Turvallisuus ja liikennejärjestelyt

Kiinteistöllä 620-409-34-3 on voimassa oleva ottamislupa. Ottamistoimintaa laajennetaan kiinteistölle 620-409-878-16, johon hakijalla on vuokrasopimus maa-ainesten ottamiseen. Ympäristön rasitus ei juuri kasva nykytilanteesta. Alueelta on otettu maa-aineksia 1970-luvulta lähtien.

12. Vaikutukset ympäristöön

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön

Kiiminkijoki on alueen lähin Natura 2000-alue. Etäisyys Kiiminkijokeen ottamisalueelta on noin 750 metriä. Alueen toiminta ei vaikuta joen vesistöön.

Aluetta ympäröivään luontoon kantautuu ajoittain tuulen mukana pölyä, mutta se ei aiheuta merkittävää ympäröivän luonnon pilaantumista. Hankealueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. Alueen lähin luonnonsuojelualue sijaitsee n. 2,5 km päässä.

Vaikutukset vesistöön

Alue kuuluu Kilpakankaan pohjavesialueeseen. Ottamista ei uloteta pohjaveden pinnan tasolle asti. Viereisellä kiinteistöllä on harjoitettu ottamistoimintaa 1970-luvulta lähtien, eikä pohjavettä ole havaittu. Ottotaso on olemassa olevassa luvassa sama (+140.00) kuin uudessa lupahakemuksessa.

Alueen etäisyys Kiiminkijokeen on n. 750 metriä. Alueelta ei tule päästöjä pintavesien mukana. Lähin vesistö alueella on Sonnilampi, joka on kumpareen ja puuston takana, joten pöly ei pääse leviämään vesistöön asti. Ottotoiminnan ei arvioida aiheuttavan vesistöjen samentumista.

13. Päästöt ja niiden vähentäminen

Toiminnassa syntyy melu- ja pölypäästöjä vähäinen määrä lastatessa. Haitallisia vaikutuksia ei aiheudu lähiympäristölle tai kiinteistöille. Tarvittaessa liikenteestä johtuvaa pölyä sidotaan tulotien murskepintaa kastelemalla.

Alueella ei synny jätteitä. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa kastelulla ja melun aiheuttamia haittavaikutuksia vähennetään nykyisen, jäävän puuston avulla.

14. Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen

Ympäristö- ja onnettomuusriskejä alueella on polttoaineen vuotoriski koneissa. Onnettomuuksia vältetään kiinnittämällä huomiota ajonopeuksiin, työskentelytapoihin sekä huoltamalla laitteistoja ja työkoneita riittävän usein.

Tulipaloihin varaudutaan koneissa olevilla jauhesammuttimilla. Öljy- ja polttoainevuotoihin on varauduttava imeytysturpeella. Lisäksi öljy- ja polttoainevuotojen riskiä vähennetään niiden asianmukaisella säilytyksellä ja tankkauksilla.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen (MAL 13§, MAA 3§)

Hakemuksesta on kuulutettu Puolangan kunnan virallisella ilmoitustaululla 18.6. – 25.7.2025 sekä Puolanka -lehdessä

18.6.2025. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapurikiinteistöjen omistajille.

Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (MAL 7§)

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Kainuun ELY keskukselta.
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Hakija ei ole jättänyt vastinetta lausuntoon.

Kainuun ELY-keskuksen lausunto 2.7.2025

Jukka Hiltunen t:mi hakee maa-aineslupaa asiakohdassa mainitulle kiinteistölle, joka sijaitsee noin 10 kilometriä Puolangan keskustaajamasta länsiluoteeseen. Alueen läheisyydestä on otettu maa-aineksia aiemmin.

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue on tutustunut maa-aineslupahakemukseen ja lausuu siitä seuraavaa: Kohde sijaitsee Kilpakankaan 2-luokan eli muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Kyseessä on kapeahko Kiiminkijokilaaksoa seurailevaan harjujaksoon kuuluva harjuselänne. Materiaali on keskiharjanteessa kivistä soraa ja lievealueilla hiekkaa. Harjussa on selvä virtakerroksellinen rakenne, jossa sorakerrokset vuorottelevat hiekka- ja kiverrosten kanssa. Kyseessä on ulospäin vettä purkava muodostuma.

Hakemuksen mukaan alueelta otettavien maa-ainesten kokonaismäärä olisi 25000 k-m³. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on 0,7 ha. Ottoa haetaan ottotasolle +140,0(N2000), jolloin pohjaveteen jää vähintään yhden metrin suojakerros. Ottohakemuksen mukaan pohjavesipinta olisi ylimmillään +139,0 (N2000). Lähellä olevan pienen lammen (Sonnilampi) pinta on suunnilleen samassa tasossa.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että pohjavesialueella yhden metrin suojakerros on riittämätön ja aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Mikäli alueelle myönnetään maa-ainestenottolupa tulisi suojakerroksen olla vähintään 3 metriä. Näin ollen alin ottotaso voisi olla matalimmillaan tasolla 142,0 (N2000).

Mikäli alueelle myönnetään maa-aines- ja ympäristölupa, esittää Kainuun ELY-keskus lupapäätökseen seuraavia lupaehtoja:

- Alueelle on sijoitettava 2–3 korkeusmerkkiä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N2000 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä.
- Pohjaveden pinnan ja maanpinnan välinen korkeus tulee olla aina vähintään kolme metriä. Alin ottotaso ei saa alittaa tasoa +142 (N2000).
- Pohjaveden korkeushavaintoja varten on oltava 1 havaintoputki, josta pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta

voidaan ottaa vesinäytteet. Pohjaveden korkeutta on seurattava toimintavuosina vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

- Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla pohjavesiputkesta. Näytteistä on tutkittava ainakin haju, maku, sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Pohjavesinäytteet tulisi ottaa vähintään kaksi kertaa luvan aikana luvan ensimmäisenä ja viimeisenä vuotena. Tulokset on toimitettava laboratoriosta ympäristöhallinnon tietojärjestelmään Pisaraan.
- Pohjavesinäytteiden tulokset on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Puolangan kunnan ympäristöviranomaiselle samana vuonna niiden valmistumisen yhteydessä.
- Jälkihoitotyöt on tehtävä vaiheittain luvan voimassaolon aikana.
- Ottoalueella luiskat tulee jättää 1:3 tai loivemmiksi. Ottoalue on metsitettävä, niiltä osin kuin puustoa ei ole luontaisesti muodostunut. Maisemointi on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Tarvittaessa etelään avautuvalle rinteelle voi jättää puustottoman paahderinteen.
- Maa-ainesotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen siellä liikkuville maa-ainesoton aikana ja sen päätyttyä
- Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto
- Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin.
- Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräyspisteisiin toiminta-alueen ulkopuolelle mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu.
- Urakkajaksojen ulkopuolella alueella ei saa säilyttää polttoaineita.
- Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti suomi.fi -palvelun kautta Notto -rekisteriin.

VALMISTELIJAN ESITYS

Tekninen lautakunta myöntää maa-aineslain 4 §:n mukaisen maaainesluvan maa-ainesten ottamiseen.

Lupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

1. Luvanvarainen toiminta tulee sijoittaa hakemuksessa olevan karttapiirroksen mukaisesti. Ottaminen voidaan ulottaa alimmillaan tasolle +142,00 (N2000).

Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että pohjaveden pinnantason ja alimman ottotatason väliin jää vähintään kolmen metrin suojakerros.

Alueelle on sijoitettava vähintään kaksi korkomerkkiä ottotason seuranta varten. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N2000 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä. Luvan haltijan on huolehdittava merkkien säilymisestä alueella ottamisen aikana.

2. Pohjaveden korkeushavaintoja varten on oltava 1 havaintoputki, joista pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta voidaan ottaa vesinäytteet. Pohjaveden korkeutta on seurattava toimintavuosina vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla pohjavesiputkesta. Näytteistä on tutkittava ainakin haju, maku, sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Pohjavesinäytteet tulee ottaa vähintään kaksi kertaa luvan aikana luvan ensimmäisenä ja viimeisenä vuotena. Tulokset on toimitettava laboratoriosta ympäristöhallinnon tietojärjestelmään Pisaraan.

Pohjavesinäytteiden tulokset on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Puolangan kunnan ympäristöviranomaiselle samana vuonna niiden valmistumisen yhteydessä.

3. Maa-ainesten ottamisen aikana kaivantojen reunat tulee suojata ja varustaa tarpeellisilla varoitusmerkinnöillä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella koko ottamistoiminnan ajan.

Maa-ainesotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen siellä liikkuville maa-ainesoton aikana ja sen päätyttyä.

4. Maisemointi on tehtävä vaiheittain luvan voimassaolon aikana. Luiskat tulee jättää 1:3 tai loivemmiksi. Alueelta saadut pintamaat on käytettävä maisemointiin. Ottoalue on metsitettävä niiltä osin kuin puustoa ei ole muodostunut. Tarvittaessa etelään avautuvalle rinteelle voi jättää puustottoman paahderinteen.

5. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaaville toimijoille mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu.

6. Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä.
Öljytuotteita ei saa säilyttää alueella silloin kun alueella ei ole urakointia.
Öljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukäteen varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia ja toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle ja Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiselle, jos onnettomuudesta tai muusta poikkeavasta syystä aiheutuu päästöjä siten että niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
7. Maa-aineslupan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisen vuoden otetun maaaineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO- tietojärjestelmään Lomake löytyy osoitteesta <https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut>, kohdasta Maa-aineksen otto / MAL 23a §:n mukainen ilmoitus maa-aineksen otosta, tai vaihtoehtoisesti suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella.
Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun ottamistoimintaa ei ole ollut. Asiointiavaimen järjestelmään saa valvovalta viranomaiselta.
8. Toiminnan lopettamisesta, pitkäaikaisesta tuotantokatkoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiselle.
9. Ennen maa-ainesten ottamistyön aloittamista lupanhaltijan on annettava Puolangan kunnalle 5 000 €:n (viisituhatta euroa) vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 15 kuukautta yli tämän lupan voimassaoloajan.
Vakuudella katetaan toiminnan loputtua suoritettavien jälkihoitotöiden kulut, mikäli toiminnanharjoittaja ei suoriudu velvoitteistaan. Toiminnan loputtua tulee alueella suorittaa tarvittavat maisemointitoimenpiteet. Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma jälkihoitotoimenpiteistä lupaviranomaiselle viimeistään puolta vuotta ennen toiminnan suunniteltua lopettamista tai lupan keskeytyksestä johtuvaa raukeamista.

Hakemuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

Kainuun ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä.
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Ratkaisun perustelut Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkitessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Ottamisalue sijaitsee Kilpakankaan 2 luokan pohjavesialueella.
Lupamääräyksissä on annettu tarkempia määräyksiä pohjaveden

suojelemisesta, tarkkailusta ja alueelle asennettavista pohjavesiputkista, jotta voidaan luotettavasti tarkastella toiminnan vaikutuksia pohjaveteen sekä turvata sen laatu.

Puolangan kunnan ympäristölupaviranomainen katsoo, että tämän päätöksen määräysten ja hakemuksessa annettujen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu terveydellistä haittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta räsitystä naapurustossa.

Jätehuolto täyttää ympäristönsuojelun ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset.

Sijituspaikkaa voidaan pitää toimintaan soveliaana eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Luvan voimassaolo Tämä päätös on voimassa **31.12.2030** saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Päätöksen täytäntöönpano

Maa-ainesten otto voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi (MAL 21 §).

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981) 1 §, 3-7 §, 10-13 §, 19-21 §, 23 § ja 23a §, 23b §.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 § ja 6-9 §.

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §.

Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, KH § 64/2002.

MAKSUT JA VAKUUDET

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan käsittelystä voidaan periä maksu (MAL 23 §).

Tästä päätöksestä peritään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu **470 €** lisättynä kuulutuskuluilla. Maksu perustuu Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiseen taksaan.

Valvontamaksu

Ensimmäisen vuoden valvontamaksu on suoritettava ennen ottamistoiminnan aloittamista ja seuraavat valvontamaksut kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Valvontamaksun suuruus on arvioidun vuotuisen oton mukaisesti $0,03 \text{ €/m}^3 \times 5\,000 \text{ m}^3 = \mathbf{150 \text{ €}}$ (KH § 271/2001) Taksojen tarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia edellä mainittuihin valvontamaksuihin. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu, maksu määrätään määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. (KH § 271/2001)

Vakuudet

Ennen aineiden ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus (MAL 12§)

Vakuus: 5 000 €

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös hakijalle ja Kainuun ELY- keskukselle, sekä ilmoitukset päätöksestä Puolangan kunnan web-sivulle ja niille asianosaisille, joille on lähetetty ilmoitus hakemuksen kuulutuksesta.

Päätöksen antaminen

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä antopäivästä, jolloin kuulutus päätöksestä on julkaistu.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Toimialajohtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano:

Pöytäkirjaotteet; Ely-keskus, hakija.

Kuulutus; kunnan verkkosivut.

Ilmoitus päätöksestä; muistutuksen jättänyt ja ne, joille on annettu tieto kuulutuksesta.

