

Tekninen lautakunta

Aika 11.09.2025 klo 15:58 - 17:51

Paikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 48	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 49	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 50	Tiedoksiannettavat asiat	5
§ 51	Maa-aineslupa Sonnilampi, Kilpakankaan ottoalue 620-409-878-16	6
§ 52	Poikkeamislupa Pikku-Nusula 620-408-6-56	16
§ 53	Osavuosikatsaus 1 – 6/2025	19
§ 54	Talvikunnossapito, Paljakan kaavatie ja Akanvaarantie 2026-2030	20
§ 55	Kunnan kiinteistöjen, asemakaava- ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapito	21
§ 56	Terveyskeskuksen kameravalvonnan uusiminen	23
§ 57	Lausunto toimenpiteistä vuoden 2024 arviointikertomuksen johdosta	24
§ 58	Oikaisuvaatimuksen käsittely	25

Osallistujat

	Nimi	Kello	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kyllönen Teemu	15:58 - 17:51	Puheenjohtaja	
	Kemppainen	15:58 - 17:51	Varapuheenjohtaja	
	Tuulikki			
	Ahola Esa	15:58 - 17:51	Jäsen	
	Karhu Anni	15:58 - 17:51	Jäsen	
	Nivakoski Markku	15:58 - 17:51	Varajäsen	
Poissa	Seppänen Juho	15:58 - 17:51	Jäsen	
	Peltola Harri	15:58 - 17:51	Pormestari	
Muu	Väyrynen Marko	15:58 - 17:51	Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Heikkinen Teemu	15:58 - 17:25	Kunnanhallituksen edustaja	
	Huovinen Kalevi	15:58 - 17:51	Asiantuntija	

Allekirjoitukset

Teemu Kyllönen
Puheenjohtaja

Marko Väyrynen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

48 - 58

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.9.2025

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivulla 12.09.2025

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	3
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 48	11.09.2025
---------------------	------	------------

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

TEKN 11.09.2025 § 48

Tekninen lautakunta on 27.6.2017 § 54 päättänyt pitää kokouksensa keskimäärin kerran kuukaudessa, kokouskutsussa ilmoitettavassa paikassa.

Kokouskutsu lähetetään sähköpostissa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).

Toimialajohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	4
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 49	11.09.2025
---------------------	------	------------

Pöytäkirjan tarkastus

TEKN 11.09.2025 § 49

Tekninen lautakunta on 14.09.2021 § 69 päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan jatkossa kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tai mikäli pöytäkirjaan lisätään liitteitä tai korjauksia tarkastetaan pöytäkirja sähköisesti kokousta seuraavana toisena arkipäivänä. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavana arkipäivänä.

Toimialajohtaja: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	5
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 50	11.09.2025
---------------------	------	------------

Tiedoksiannettavat asiat

TEKN 11.09.2025 § 50

Toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee asiat ja asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

1. Metsähallituksen luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 130543
2. Va rakennustarkastajan lupapäätökset 2025/10, 2025/12-18
3. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 976/2025, täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus
4. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1141/2025, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskeva valitus
5. Elyn päätös Oulun yliopiston hakemista luvista Kainuun alueella (LSL 66, 54 ja 83 §)
6. Elyn päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Myllypuron luonnonsuojelualue

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	6
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

Maa-aineslupa Sonnilampi, Kilpakankaan ottoalue 620-409-878-16

TEKN 11.09.2025 § 51
2936/11.01.00.04/2025

Valmistelija:	Kalevi Huovinen, 0405462018
Hakija:	Jukka Hiltunen
Kiinteistö:	Yht.palstat, 620-409-0878-0016
Alue:	Kilpakankaan soranottoalue
Toimenpide:	Maa-ainesten ottaminen
Maanomistaja:	Kalevi Keränen ja Kari Keränen
Kaavoitus:	Aluetta koskevat Kainuun maakuntakaava 2030:n kaavamääräykset. Kiinteistö on muutoin kaavoittamaton.

- Asia Päättös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maa-ainesten ottamista Kilpakankaan soraonttualueella Puolangan kunnassa.
- Luvan hakija T:mi Jukka Hiltunen, Y-tunnus 1270028-2.
- Toiminta ja sen sijainti Lupahakemus koskee maa-ainesten ottoa. Toiminta sijoitetaan Puolangan Kilpakankaan soranottoalueelle, Ottoalue sijaitsee Puolangan keskustasta n. 10km länteen päin Kilpakankaan alueella. Alueelle on tieyhteys Utajärventieltä. Ottamispaikalle on noin 400 metriä Utajärven tieltä.
- Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.
- Lupaviranomaisen toimivalta Maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena toimii Puolangan kunnan tekninen lautakunta (Hallintosääntö 22 §).
- Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.6.2025.
- Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	7
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

Alue on vanhaa, osittain metsittynyttä, maa-ainesten ottoaluetta. Maa-ainesten otolle on hakijan ja kiinteistönomistajan välinen maanvuokra- ja ottosopimus. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa.

8. Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö

Alue sijaitsee Puolangan keskustasta n. 10km länteen päin Kilpakankaan alueella. Alueelle on tieyhteys Utajärventieltä. Ottamisaikaa on noin 400 metriä Utajärven tieltä koilliseen. Suunnitellun ottoalueen maanpinnan korkeudet ovat välillä +143...+157 (N2000). Sijaintipaikan ympäristössä on metsäistä aluetta. Alueen lähin vesistö on Sonnilampi, ottamisaikasta 50 metriä etelään päin. Alue kuuluu Kilpakankaan luokan 2 pohjavesialueeseen. Alueen etäisyys Kiiminkijokeen on n. 750 metriä. Alueen lähin luonnonsuojelualue, Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualue, sijaitsee n. 2,5 km päässä Kiiminkijoen pohjoispuolella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 700 metrin päässä alueelta pohjoiseen.

9. Suunnitellut ottamistoimenpiteet

Maa-ainesta otetaan sorapenkasta, ottosuunta on lännestä itään päin. Sorapenkan päältä kuoritaan ohut kumakerros pois ja penkasta päästään ottamaan maa-ainesta. Penkan länsireuna on auki, joten kumtaa lähtee vain penkan päältä. Penkka nousee tällä hetkellä korosta +143 korkoon + 150..155. Eli otto tapahtuu pääasiassa tällä välillä. Nykyisen montun pohja on korossa + 143-144. Pohjaveden pinnan on arvioitu olevan noin tasolla +138.00. Ottaminen ulottuisi hakemuksen mukaan alimmillaan tasolle +140.00. Ottotaso merkitään alueelle ja korkotasoa seurataan. Ottotaso olisi sama kuin viereisellä kiinteistöllä olevassa luvassa. Ottamista ei uloteta pohjaveden pinnan tasolle asti. Alueelta lähtee hyvin vähäinen määrä pintamaata, joka käytetään penkereen maisemointiin. Sorapenkan päällä on hyvin ohut kerros kumtaa. Alueen ympärille jää puustoa suojaamaan alueen melu- ja pölypäästöjä.

10. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Hakemuksen liitteenä olevan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita syntyy 85 m³ ktr. Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Läjitetystä pintamaita ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	8
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

11. Turvallisuus ja liikennejärjestelyt

Kiinteistöllä 620-409-34-3 on voimassa oleva ottamislupa. Ottamistoimintaa laajennetaan kiinteistölle 620-409-878-16, johon hakijalla on vuokrasopimus maa-ainesten ottamiseen. Ympäristön rasitus ei juuri kasva nykytilanteesta. Alueelta on otettu maa-aineksia 1970-luvulta lähtien.

12. Vaikutukset ympäristöön

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön

Kiiminkijoki on alueen lähin Natura 2000-alue. Etäisyys Kiiminkijokeen ottamisalueelta on noin 750 metriä. Alueen toiminta ei vaikuta joen vesistöön. Aluetta ympäröivään luontoon kantautuu ajoittain tuulen mukana pölyä, mutta se ei aiheuta merkittävää ympäröivän luonnon pilaantumista. Hankealueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. Alueen lähin luonnonsuojelualue sijaitsee n. 2,5 km päässä.

Vaikutukset vesistöön

Alue kuuluu Kilpakankaan pohjavesialueeseen. Ottamista ei uloteta pohjaveden pinnan tasolle asti. Viereisellä kiinteistöllä on harjoitettu ottamistoimintaa 1970-luvulta lähtien, eikä pohjavettä ole havaittu. Ottotaso on olemassa olevassa luvassa sama (+140.00) kuin uudessa lupahakemuksessa. Alueen etäisyys Kiiminkijokeen on n. 750 metriä. Alueelta ei tule päästöjä pintavesien mukana. Lähin vesistö alueella on Sonnilampi, joka on kumpareen ja puuston takana, joten pöly ei pääse leviämään vesistöön asti. Ottotoiminnan ei arvioida aiheuttavan vesistöjen samentumista.

13. Päästöt ja niiden vähentäminen

Toiminnassa syntyy melu- ja pölypäästöjä vähäinen määrä lastatessa. Haitallisia vaikutuksia ei aiheudu lähiympäristölle tai kiinteistöille. Tarvittaessa liikenteestä johtuvaa pölyä sidotaan tulotien murskepintaa kastelemalla. Alueella ei synny jätteitä. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa kastelulla ja melun aiheuttamia haittavaikutuksia vähennetään nykyisen, jäävän puuston avulla.

14. Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen

Ympäristö- ja onnettomuusriskejä alueella on polttoaineen vuotoriski koneissa. Onnettomuuksia vältetään kiinnittämällä huomiota ajonopeuksiin, työskentelytapoihin sekä huoltamalla laitteistoja ja työkoneita riittävän usein.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	9
-----------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

Tulipaloihin varaudutaan koneissa olevilla jauhesammuttimilla. Öljy- ja polttoainevuotoihin on varauduttava imeytysturpeella. Lisäksi öljy- ja polttoainevuotojen riskiä vähennetään niiden asianmukaisella säilytyksellä ja tankkauksilla.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen (MAL 13§, MAA 3§)

Hakemuksesta on kuulutettu Puolangan kunnan virallisella ilmoitustaululla 18.6. – 25.7.2025 sekä Puolanka -lehdessä 18.6.2025. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapurikiinteistöjen omistajille.

Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (MAL 7§)

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Kainuun ELY keskukselta. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Hakija ei ole jättänyt vastinetta lausuntoon.

Kainuun ELY-keskuksen lausunto 2.7.2025

Jukka Hiltunen t:mi hakee maa-aineslupaa asiakohdassa mainitulle kiinteistölle, joka sijaitsee noin 10 kilometriä Puolangan keskustaajamasta länsiluoteeseen. Alueen läheisyydestä on otettu maa-aineksia aiemmin.

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue on tutustunut maa-aineslupahakemukseen ja lausuu siitä seuraavaa: Kohde sijaitsee Kilpakankaan 2-luokan eli muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Kyseessä on kapeahko Kiiminkijokilaaksoa seurailevaan harjujaksoon kuuluva harjuselänne. Materiaali on keskiharjanteessa kivistä soraa ja lievealueilla hiekkaa. Harjussa on selvä virtakerroksellinen rakenne, jossa sorakerrokset vuorottelevat hiekka- ja kivikerrosten kanssa. Kyseessä on ulospäin vettä purkava muodostuma.

Hakemuksen mukaan alueelta otettavien maa-ainesten kokonaismäärä olisi 25000 k-m3. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on 0,7 ha. Ottoa haetaan ottotasolle +140,0(N2000), jolloin pohjaveteen jää vähintään yhden metrin suojakerros. Ottihakemuksen mukaan pohjavesipinta olisi ylimmillään +139,0 (N2000). Lähellä olevan pienen lammen (Sonnilampi) pinta on suunnilleen samassa tasossa.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että pohjavesialueella yhden metrin suojakerros on riittämätön ja aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Mikäli alueelle myönnetään maa-ainestenottolupa tulisi suojakerroksen olla vähintään 3 metriä. Näin ollen alin ottotaso voisi olla matalimmillaan tasolla 142,0 (N2000).

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	10
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

Mikäli alueelle myönnetään maa-aines- ja ympäristölupa, esittää Kainuun ELY-keskus lupapäätökseen seuraavia lupaehtoja:

- Alueelle on sijoitettava 2–3 korkeusmerkkiä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N2000 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä.
- Pohjaveden pinnan ja maanpinnan välinen korkeus tulee olla aina vähintään kolme metriä. Alin ottotaso ei saa alittaa tasoa +142 (N2000).
- Pohjaveden korkeushavaintoja varten on oltava 1 havaintoputki, josta pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta voidaan ottaa vesinäytteet. Pohjaveden korkeutta on seurattava toimintavuosina vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.
- Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla pohjavesiputkesta. Näytteistä on tutkittava ainakin haju, maku, sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Pohjavesinäytteet tulisi ottaa vähintään kaksi kertaa luvan aikana luvan ensimmäisenä ja viimeisenä vuotena. Tulokset on toimitettava laboratorion ympäristöhallinnon tietojärjestelmään Pisaraan.
- Pohjavesinäytteiden tulokset on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Puolangan kunnan ympäristöviranomaiselle samana vuonna niiden valmistumisen yhteydessä.
- Jälkihoitotyöt on tehtävä vaiheittain luvan voimassaolon aikana.
- Ottoalueella luiskat tulee jättää 1:3 tai loivemmiksi. Ottoalue on metsitettävä, niiltä osin kuin puustoa ei ole luontaisesti muodostunut. Maisemointi on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Tarvittaessa etelään avautuvalle rinteelle voi jättää puustottoman paahderinteen.
- Maa-ainesotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen siellä liikkuville maa-ainesoton aikana ja sen päätyttyä
- Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto
- Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	11
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

- Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräyspisteisiin toiminta-alueen ulkopuolelle mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu.
- Urakkajaksojen ulkopuolella alueella ei saa säilyttää polttoaineita.
- Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti suomi.fi -palvelun kautta Notto -rekisteriin.

VALMISTELIJAN ESITYS

Tekninen lautakunta myöntää maa-aineslain 4 §:n mukaisen maaainesluvan maa-ainesten ottamiseen.

Lupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

1. Luvanvarainen toiminta tulee sijoittaa hakemuksessa olevan karttapiirroksen mukaisesti. Ottaminen voidaan ulottaa alimmillaan tasolle +142,00 (N2000). Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että pohjaveden pinnantason ja alimman ottotason väliin jää vähintään kolmen metrin suojakerros.

Alueelle on sijoitettava vähintään kaksi korkomerkkiä ottotason seurantaa varten. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N2000 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä. Luvan haltijan on huolehdittava merkkien säilymisestä alueella ottamisen aikana.

2. Pohjaveden korkeushavaintoja varten on oltava 1 havaintoputki, joista pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta voidaan ottaa vesinäytteet. Pohjaveden korkeutta on seurattava toimintavuosina vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla pohjavesiputkesta. Näytteistä on tutkittava ainakin haju, maku, sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Pohjavesinäytteet tulee ottaa vähintään kaksi kertaa luvan aikana luvan ensimmäisenä ja viimeisenä vuotena. Tulokset on toimitettava laboratoriosta ympäristöhallinnon tietojärjestelmään Pisaraan.

Pohjavesinäytteiden tulokset on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Puolangan kunnan ympäristöviranomaiselle samana vuonna niiden valmistumisen yhteydessä.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	12
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

3. Maa-ainesten ottamisen aikana kaivantojen reunat tulee suojata ja varustaa tarpeellisilla varoitusmerkinnöillä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella koko ottamistoiminnan ajan.

Maa-ainesotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen siellä liikkuville maa-ainesoton aikana ja sen päätyttyä.

4. Maisemointi on tehtävä vaiheittain luvan voimassaolon aikana. Luiskat tulee jättää 1:3 tai loivemmiksi. Alueelta saadut pintamaat on käytettävä maisemointiin. Ottoalue on metsitettävä niiltä osin kuin puustoa ei ole muodostunut. Tarvittaessa etelään avautuvalle rinteelle voi jättää puustottoman paahderinteen.
5. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaaville toimijoille mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu.
6. Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljytuotteita ei saa säilyttää alueella silloin kun alueella ei ole urakointia. Öljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukäteen varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia ja toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle ja Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiselle, jos onnettomuudesta tai muusta poikkeavasta syystä aiheutuu päästöjä siten että niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
7. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisen vuoden otetun maaaineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO- tietojärjestelmään Lomake löytyy osoitteesta <https://sahkoinenasiointi.ahelp.fi/fi/palvelut>, kohdasta Maa-aineksen otto / MAL 23a §:n mukainen ilmoitus maa-aineksen otosta, tai vaihtoehtoisesti suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun ottamistoimintaa ei ole ollut. Asiointiavaimen järjestelmään saa valvovalta viranomaiselta.
8. Toiminnan lopettamisesta, pitkäaikaisesta tuotantokatkoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiselle.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	13
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

9. Ennen maa-ainesten ottamistyön aloittamista luvanhaltijan on annettava Puolangan kunnalle 5 000 €:n (viisituhatta euroa) vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 15 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan.
- Vakuudella katetaan toiminnan loputtua suoritettavien jälkihoitotöiden kulut, mikäli toiminnanharjoittaja ei suoriudu velvoitteistaan. Toiminnan loputtua tulee alueella suorittaa tarvittavat maisemointitoimenpiteet. Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma jälkihoitotoimenpiteistä lupaviranomaiselle viimeistään puolta vuotta ennen toiminnan suunniteltua lopettamista tai luvan keskeytyksestä johtuvaa raukeamista.

Hakemuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

Kainuun ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä.
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Ratkaisun perustelut Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkitessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Ottamisalue sijaitsee Kilpakankaan 2 luokan pohjavesialueella. Lupamääräyksissä on annettu tarkempia määräyksiä pohjaveden suojelemisesta, tarkkailusta ja alueelle asennettavista pohjavesiputkista, jotta voidaan luotettavasti tarkastella toiminnan vaikutuksia pohjaveteen sekä turvata sen laatu.

Puolangan kunnan ympäristölupaviranomainen katsoo, että tämän päätöksen määräysten ja hakemuksessa annettujen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu terveydellistä haittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasiutusta naapurustossa.

Jätehuolto täyttää ympäristönsuojelun ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset.

Sijoituspaikkaa voidaan pitää toimintaan soveliaana eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	14
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Luvan voimassaolo Tämä päätös on voimassa **31.12.2030** saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Päätöksen täytäntöönpano

Maa-ainesten otto voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi (MAL 21 §).

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981) 1 §, 3-7 §, 10-13 §, 19-21 §, 23 § ja 23a §, 23b §.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 § ja 6-9 §.

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §.

Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, KH § 64/2002.

MAKSUT JA VAKUUDET

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan käsittelystä voidaan periä maksu (MAL 23 §).

Tästä päätöksestä peritään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu **470 €** lisättynä kuulutuskuluilla. Maksu perustuu Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaiseen taksaan.

Valvontamaksu

Ensimmäisen vuoden valvontamaksu on suoritettava ennen ottamistoiminnan aloittamista ja seuraavat valvontamaksut kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Valvontamaksun suuruus on arvioidun vuotuisen oton mukaisesti $0,03 \text{ €/m}^3 \times 5\,000 \text{ m}^3 = \mathbf{150 \text{ €}}$ (KH § 271/2001) Taksojen tarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia edellä mainittuihin valvontamaksuihin. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Puolangan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu, maksu määrätään määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. (KH § 271/2001)

Vakuudet

Ennen aineiden ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus (MAL 12§)

Vakuus: 5 000 €

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	15
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 51	11.09.2025
---------------------	------	------------

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös hakijalle ja Kainuun ELY- keskukselle, sekä ilmoitukset päätöksestä Puolangan kunnan web-sivulle ja niille asianosaisille, joille on lähetetty ilmoitus hakemuksen kuulutuksesta.

Päätöksen antaminen

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä antopäivästä, jolloin kuulutus päätöksestä on julkaistu.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Toimialajohtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano:

Pöytäkirjaotteet; Ely-keskus, hakija.
Kuulutus; kunnan verkkosivut.
Ilmoitus päätöksestä; muistutuksen jättänyt
ja ne, joille on annettu tieto kuulutuksesta.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	16
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 52	11.09.2025
---------------------	------	------------

Poikkeamislupa Pikku-Nusula 620-408-6-56

TEKN 11.09.2025 § 52
2989/10.03.00.02/2025

Valmistelija: Kalevi Huovinen, 040 5462018

Hakija Hakijan tiedot on liitteessä 1, jota ei julkaista verkkosivuilla.
Kiinteistö 620-408-6-56

Hanke Pikku-Nusula -nimiselle kiinteistölle haetaan poikkeamislupaa saunarakennukselle. Rakennuksen kerrosala on hakemuksen liitteenä toimitetun Asemapiirustuksen mukaan 16 k-m². Rakennuspaikka sijaitsee Lautinjärven ranta-alueella.

Kaavoitustilanne Rakennuspaikka on kaavoittamaton.

Poikkeaminen Poikkeamista haetaan Alueidenkäyttölain 72 § 1 mom. kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennuslupan perusteena.

Hakemuksen perustelut ja erityiset syyt

Hakijan esittämät perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kokonaisuutena saunamökin rakentaminen on ollut kokonaisuutena vähäinen ja maisemoituu ympäristöönsä.

Poikkeamisen edellytykset

Alueidenkäyttölaki 72 §: 1 mom: Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennuslupan myöntämisen perusteena.

Poikkeamista haetaan jo rakennetulle saunarakennukselle, joka on jäänyt kiinteistön aiemmillä omistajilla luvittamatta.

Rakentamislaki 57 §

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	17
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 52	11.09.2025
---------------------	------	------------

Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edellytykset.
Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa alueidenkäyttölaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ja tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske kelpoisuusvaatimuksia, tonttijakoa, maisematyöluvan tarvetta ja edellytyksiä eikä 46 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyjä asemakaavan laatimista koskevia sijoittamisen edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Poikkeamisluvan voi myöntää muista sijoittamisen edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Naapurien kuuleminen	Rajanaapurit on kuultu, naapureilla ei huomautettavaa hankkeesta.
Ennakkoselvitykset	Poikkeamishakemukseen on tehty emätilaselvitys, jonka mukaan Pikku-Nusulan kiinteistölle on mahdollista sijoittaa rakennuspaikka.
Päätösvallan peruste	Rakentamislain 57 § mukaan poikkeamispäätöksen ratkaisulta on kunnalla. Puolangan kunnan hallintosäännön (VALT 18.12.2024 § 36) 22 §:n mukaan tekninen lautakunta hoitaa rakentamislain mukaiset tehtävät, jotka on rakentamislaisissa määrätty kunnalle.
Sovelletut oikeusohjeet	Rakentamislaki 45 §, 57 §, 185 §, 187 §, Alueidenkäyttölaki 72 §.
Valmistelijan esitys	Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisen saunarakennuksen sijoittamiselle seuraavin ehdoin: - Rakentamisessa on noudatettava Rakentamislain ja Puolangan rakennusjärjestyksen sekä hajajätevesiasetuksen (VnA 157/2017) määräyksiä. - Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että rakennusten mahdolliset jätevedet ja muut jätteet käsitellään määräysten mukaisesti ja kastuvat rakenteet ovat vähintään 1,0 metriä korkeammalla, kuin paikalla havaittu ylin tulvavesikorkeus.

Tekninen lautakunta tiedottaa päätöksestään MRL 174 § mukaisesti.

Poikkeamisluvan käsittelystä peritään maksu Rakennusvalvonnan maksut (Tekninen lautakunta 16.5.2025 § 29) -taksan mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	18
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 52	11.09.2025
---------------------	------	------------

Perustelut

Rakennuspaikka täyttää kiinteistön osalta rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset (RakL 45 §, Puolangan kunnan rakennusjärjestys).
Kiinteistölle johtaa hyvät tieyhteydet Lautinjärven tien kautta.

Hakija on esittänyt Rakentamislain vaatimusten mukaisen erityisen syyn.

Hakemuksen tarkoittama poikkeaminen ei aiheuta rakentamislain 57 §:ssä tarkoitettua haittaa kaavoitukselle ja alueidenkäytön muulle järjestämiselle, koska rakennuspaikan kiinteistölle olisi emätilaselvityksen mukaan kaavoituksella muodostettavissa vapaa-ajan rakennuspaikka. Poikkeaminen ei myöskään aiheuta vaikeutta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, koska rakennuspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa luonnonsuojelullisia arvoja.
Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, koska tällä poikkeamisluvalla ei anneta oikeutta rakentaa uusia rakennuksia.

Toimialajohtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy poikkeamisluvan valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano:

Kuulutus
Ote hakija
Ote (päätös+liitteet) ELY-keskus

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	19
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 53	11.09.2025
---------------------	------	------------

Osavuositarkastus 1 – 6/2025

TEKN 11.09.2025 § 53
2855/02.02.02/2025

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumisesta säännöllisesti.

Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen osalta teknisen lautakunnan toteuma näyttää koko vuoden talousarvioon vertailtuna seuraavalta.

	TA 2025	TOT 1 – 6 2025	TOT 1 - 6 2024	TOT 1-6 2025 vrt TA %
TOIMINTATUOTOT	2 680 354	1 698 751	1 579 393	63,38
TOIMINTAKULUT	-3 703 511	-2 081 582	-2 054 041	56,21
TOIMINTAKATE	- 1 023 158	-382 831	-474 647	37,42

Toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1-6/2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	20
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 54	11.09.2025
---------------------	------	------------

Talvikunnossapito, Paljakan kaavatietä ja Akanvaarantie 2026-2030

TEKN 11.09.2025 § 54
2952/02.08.00/2025

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Paljakan alueen kaavateiden, yksityisteiden ja Akanvaarantien, sekä aurausviittojen asennuksen ja teiden talvikunnossapidon kilpailutus 1.1.2026 – 31.5.2030 väliselle ajalle.

Tarjouksia tuli kilpailutuksessa kolme ja tarjoajat olivat: Maansiirto H.Mustonen Ky, Pirkko Leinonen, Kärryskosken Koneasema.

Urakkahinta sidotaan maanrakennuksen teiden ylläpidon tammikuun kustannusindeksiin joka on voimassa 2026 ja ensimmäinen hinnan tarkistus on helmikuussa 2027 ja se tarkistetaan vuosittain.

Toimialajohtaja: Lautakunta valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman Akanvaarantien ja aurausviittojen asentamisen hoitamiseen Maansiirto H.Mustonen Ky:n, Paljakan yksityisteiden ja kaavateiden hoitamiseen Pirkko Leinosen tarjousten mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: tarjoajat

Tuulikki Kemppainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi osallisuusjääviyden takia.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	21
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 55	11.09.2025
---------------------	------	------------

Kunnan kiinteistöjen, asemakaava- ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapito

TEKN 11.09.2025 § 55
2953/02.08.00/2025

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Puolangan kunnan kiinteistöiden, asemakaava- ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapito on kilpailutettu ajalle 1.1.2026 - 31.5.2030. Kilpailutuksessa lumityöt on jaettu kahteen alueeseen: Alue 1 kattaa teollisuusalueet ja kaavatiet ja alueeseen 2 kuuluu asuinrakennusten ja muiden toimitilojen piha-alueet. Läjityslumen siirto oli omana osanaan.

Kilpailutuksessa käytettiin avointa hankintamenettelyä, mikä toteutettiin Cloudian kautta. Kilpailutus ylitti kansallisen hankinta-arvon eli kyseessä on EU-hankinta. Hoidettavista alueista oli 25 erillistä karttaa ja yksi lumen puhdistukseen liittyvä ohje.

Tarjouksia tuli Paljakkaan kolme ja kirkonkylälle kuusi ja lumen läjitykseen 7, joista yksi tuli määrääjän umpeuduttua, eikä voitu ottaa vertailuun.

Tarjousvertailu on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille.

Toimialajohtaja:

Tekninen lautakunta päättää

- 1) valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana talvikunnossapitourakoitsijaksi alueelle 1, tmi hannu anttonen
- 2) valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana talvikunnossapitourakoitsijaksi alueelle 2 KONETYÖT MIKKO LÖTJÖNEN
- 3) valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana läjityslumen siirtourakoitsijaksi Maansiirto H.Mustonen Ky

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	22
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 55	11.09.2025
---------------------	------	------------

Täytäntöönpano: tarjoajat

Tuulikki Kemppainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi osallisuusjääviyden takia.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	23
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 56	11.09.2025
---------------------	------	------------

Terveyskeskuksen kameravalvonnan uusiminen

TEKN 11.09.2025 § 56
2972/02.08.00/2025

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Puolangan kunnan Terveyskeskuksen kameravalvontajärjestelmä on asennettu 2014 ja on tullut käyttöikänsä päähän. Kameravalvontajärjestelmä on Loihde Trust Oy:n toimittama ja ylläpitämä. Järjestelmä on päivitettävä, jotta varmistetaan sen toimivuus ja rakennuksen potilasturvallisuus.

Puolangan kunnan hankintojen ohjeen kohdan 4.4. mukaan: Suora hankinta on mahdollista silloin, kun tavarán tai palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa. Muita erityisiä syitä suoralle hankinnalle voivat olla esim. erityinen kiire tai tilanne, jossa mahdollisia tarjoajia on poikkeuksellisesti vain yksi. Tällöin kilpailuun tähtäävien hankintamenettelyjen soveltaminen olisi epätarkoituksenmukaista ja menettelyistä aiheutuva viive aiheuttaisi enemmän haittaa kuin kilpailutuksesta saatavissa oleva hyöty.

Hankintalain 41§ mukaisesti suora hankinta voidaan tehdä, kun järkeviä vaihtoehtoisia ratkaisuja tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Toimialajohtaja:

Puolangan kunnan Terveyskeskuksen kameravalvontajärjestelmän päivitys tilataan Loihde Trust Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: tarjoaja

Teemu Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.25.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	24
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 57	11.09.2025
---------------------	------	------------

Lausunto toimenpiteistä vuoden 2024 arviointikertomuksen johdosta

TEKN 11.09.2025 § 57
2847/00.03.01/2025

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Tarkastuslautakunta on arvioinut miten valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2024. Arviot on kirjattu arviointikertomukseen.

Arviointikertomuksessa teknisen lautakunnan osalta todettiin, että toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Toimintakate alitti talousarviossa asetetun raamin 31.000 eurolla.

Toimialajohtaja: Tarkastuslautakunta on huolissaan kolmen tappiollisen laitoksen tilanteesta. Myyntituotot eivät kata toiminnasta aiheutuneita käyttökustannuksia. Tekninen toimi kiinnittää huomiota tuotantolaitosten tehokkuuteen.

Tekninen lautakunta on saanut tiedoksi arviointikertomuksen.

Päätös:

Tekninen lautakunta on saanut tiedoksi lausunnon.

Täytäntöönpano: kunnanhallitus

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	25
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 36	30.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 46	24.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 58	11.09.2025

Oikaisuvaatimuksen käsittely

TEKN 30.05.2025 § 36

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Puolangan kunta kilpailutti Cloudiassa juoksuradan ja pituushyppyradan pinnan osittaisen uusimisen 17.4 – 27.5.2025 välisenä aikana.

Puolangan kunnan urheilukenttä on valmistunut 1975. Juoksuradan pohja on hyvässä kunnossa ja on mahdollista peruskunnostaa nykyaikaiseksi. Radan pinta uusitaan ruiskutekniikalla, joka mahdollistaa pienten epätasaisuuksien korjaamisen. Juoksurata pinnoitetaan koko kierroksen matkalta kahden radan leveydeltä ja pääsuora koko leveydeltä, sekä pituushyppypaikka koko väliltä. Alue maalataan kokonaisuudessaan saman sävyiseksi. Uusi pinta mahdollistaa juoksun piikkareilla, mikä ei nykyisellä pinnoitteella onnistu.

Tarjouskyselyn määräaikaan mennessä urheilukentän alueeseen kävi tutustumassaa kaksi yritystä ja molemmat tekivät tarjouksen. Kiinnostuneita oli kaikkiaan 22.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta: 1. valitsee toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, joka on Kotek Factory Service Oy. Päätös on ehdollinen ja täytäntöönpano edellyttää, että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan hankkeelle. 2. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvioon lisätään määräraha urheilukentän osittaiseen kunnostukseen. Lisämäärärahan suuruus on 130 000 euroa, joka lisätään talousarvion kohtaan Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: kunnanhallitus

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	26
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 36	30.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 46	24.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 58	11.09.2025

TEKN 24.06.2025 § 46

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Valittu urakoitsija ilmoitti ennen sopimusten tekoa tarjouksen pois vetämisestä, äkillisesti tulleesta esteestä johtuen. Hankintayksikkö hyväksyy tarjouksesta vetäytymisen.

Hankintaoikaisu on mahdollista tehdä, kun hankintapäätöksen jälkeen on tullut sellaista uutta tietoa, joka vaikuttaa hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintayksikkö voi omasta aloitteesta ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväksi ja hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, joita asia koskee. Lähtökohtaisesti hankintaoikaisussa tulee ennen asian uudelleen ratkaisemista kuulla sellaista osapuolta, jonka oikeuteen tai etuaan asiassa tehtävä uusi päätös tulee vaikuttamaan epäsuotuisasti. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Molemmille tarjoajille on välittömästi tiedon tultua ilmoitettu asian vireilletulosta hankintalain 133 § 1 mom. mukaisesti.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta peruuttaa hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun. Hankintayksikkö tekee uuden hankintapäätöksen ja valitsee Saltex Infra Oy:n tarjouksen. Hankintapäätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Esa Ahola esitti, että asia palautetaan valmisteluun, ja että nyt käytettävissä olevien tarjouksien tuoman lisätiedon avulla, tehdään suunnitelmat korjauksista. Kustannukset pystytään tarkemmin laskemaan em. tarjouksia apuna käyttäen ja arvio lisätään vuoden 2026 talousarvioon.

Puheenjohtaja totesi, että koska esitystä palauttamisesta ei kannatettu, asian käsittelyä jatkettiin.

Esa Ahola jätti eriävän mielipiteen asian käsittelyn jatkamisesta.

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	27
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 36	30.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 46	24.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 58	11.09.2025

Päätös: Teknisen lautakunnan pohjaesitys hyväksyttiin päätökseksi.

Täytäntöönpano: Tarjoajat

TEKN 11.09.2025 § 58
2904/02.08.00/2025

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen urheilukentän juoksuradan osittaisesta uusinnasta ja pituushyppyradan pinnoitteen uusinnasta / urakoitsijavalinta TEKN 30.05.2025 § 36 2904/02.08.00/2025.

Valittajan vaatimukset:

1. Teknisen lautakunnan päätös tulee kumota
2. Urheilukentän korjausrakentaminen tulee suunnitella ja juoksuradan pinnoitus tulee tehdä koko juoksuradan osalle
3. Investointi tulee esittää talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asiointuntijan laatiman korjausuunnitelman mukaisen kustannusarvion perusteella.

Valittajan perustelut:

1. Teknisen lautakunnan päätös ei ole tarjouspyynnössä esitetyn hankinnan kuvauksen mukainen.
Tarjouspyynnössä esitetty: Tarkoituksena on uusia nykyisen urheilukentän radan pinta vanhalle paikalleen. Nykyisen kuuden radan pinnoista uusitaan koko radan matkalta 400m sisimmäinen ja pääsuoralta kaikki 6 rataa, 110m.
Pituushyppypaikan juoksurata uusitaan kokonaisuudessa. Rataa joutuu tasoittamaan jonkin verran ja reunalta veden valuma-alueen suuntaan joutuu puhdistusta tekemään jonkin verran. Juoksuradan on oltava säänkestävästä kumista tai muusta siihen soveltuvasta materiaalista valmistettu ja juoksuradan on tarjottava juoksijoille miellyttävä juoksualusta. Juoksuradan on sovelluttava yleisurheiluun ja juoksuun.
Pinnoitteen on oltava vettä läpäisevä ja antaa pitoa säästä riippumatta. Radan toimitus on suoritettava urakkana erikseen sovittavana ajankohtana 2025 heinäkuun loppuun mennessä. Juoksuradan linjaustyöt on tehtävä yleisurheiluliiton ratamerkintäohjeiden mukaisesti. Tarjoajan olisi hyvä tutustua paikkaan ennen tarjouksen jättämistä

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	28
-----------------	------------	--------	----

Tekninen lautakunta	§ 36	30.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 46	24.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 58	11.09.2025

Teknisen lautakunnan 30.5.2025 tekemä päätös Puolangan kunnan urheilukenttä on valmistunut 1975. Juoksuradan pohja on hyvässä kunnossa ja on mahdollista peruskunnostaa nykyaikaiseksi. Radan pinta uusitaan ruiskutekniikalla, joka mahdollistaa pienten epätasaisuuksien korjaamisen. Juoksurata pinnoitetaan koko kierroksen matkalta kahden radan leveydeltä ja pääsuora koko leveydeltä, sekä pituushyppypaikka koko väliltä. Alue maalataan kokonaisuudessaan saman sävyiseksi. Uusi pinta mahdollistaa juoksun piikkareilla, mikä ei nykyisellä pinnoitteella onnistu.

Teknisen lautakunnan vastaus oikaisuvaatimukseen:
Cloudia kilpailutukseen on tehty täsmennys 21.5.2025 ennen tarjousten jättöaikaa.

Oikaisu:

Tarkoituksena on uusia nykyisen urheilukentän radan pinta vanhalle paikalleen. Nykyisen kuuden radan pinnoista uusitaan koko radan matkalta 400m sisimmäiset 2 rataa ja pääsuoralta kaikki 6 rataa, 110m.

Tekninen lautakunta on tehnyt päätökset tarjouspyynnön mukaisesti.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: oikaisuvaatimuksen tekijä

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	29
-----------------	------------	--------	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 48, § 49, § 50, § 53, § 57

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 51, § 52, § 58

Hallintovalitus

Hallintovalitusohje teknisen lautakunnan päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs., 90100 OULU
Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virastoaika: 8.00 – 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> tai seuraavalla QR-koodilla



Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut edemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuimen valita, mihin ilmoitetuista soitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puolangan kunnan kirjaamosta

Puolangan kunta / kirjaamo
Maaherrankatu 7

PUOLANGAN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2025	32
-----------------	------------	--------	----

89200 PUOLANKA

Puhelin: 08-615 5441

Sähköposti: kunta@puolanka.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 – 15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 54, § 55

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankinto-oikaisuohje

Hankinto-oikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankinto-oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Puolangan kunta

Maaherrankatu 7

89200 Puolanka

sähköposti: kunta@puolanka.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tapauksessa (tätä kohtaa ei sovelleta muulloin):

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisun tapauksessa (tätä kohtaa ei sovelleta muulloin):

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaja

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaja, jos kyseessä on suoramarkkinointi (tätä kohtaa ei sovelleta muulloin):

Jos hankintayksikkö:

- 1) on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramarkkinointia koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
- 2) on julkaissut suoramarkkinoinnista jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramarkkinointia koskevaa ilmoitusta, suoramarkkinointia koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramarkkinoinnista on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

- 3) ei ole julkaissut suoramääräystä ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suoramääräystä koskeva päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasuoritus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus, jos kyseessä on sopimusmuutos (tätä kohtaa ei sovelleta muulloin):

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Päätös on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta päätösjäsenä

Päätös on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä päätösoikeuksineen ja hankintapäätös tai päätösoikeus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Päätöksen sisältö

Päätöksessä on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*päätöksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin päätösoikeus perustuu, jos päätöksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta päätöskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Päätöksessä on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on päätöksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Päätöksessä on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> tai seuraavalla QR-koodilla



Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 56

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Puolangan tekniselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot

Puolangan kunta / tekninen lautakunta
Postiosoite: Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka

Virka-aika: 8.00 – 15.00

puh.vaihde 08- 615 5441

s-posti: kunta@puolanka.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.